

Certificado de Aprovação — CA Nº 41146

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204614/2025-45

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, ATPV 12,0 cal/cm², confeccionada em tecido Cedrotech FR, composição 100% algodão e gramatura de 290 g/m², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao sistema de fechamento, se por velcro, zíper, elástico ou botão, com ou sem bolso, com ou sem gola, tipo de punho, se com ou sem botões ou com ou sem velcro, tamanhos, cores e reforço confeccionado com a mesma matéria prima da vestimenta. Cores: Branca, Vermelha, Laranja, Amarela, Verde, Azul, Azul Royal, Azul Marinho, Caqui, Cinza, Cinza Claro, Cinza Escuro, Areia, Preta e Marrom.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na parte interna.
Referência	CAMISA NR 10 FR CEDROTECH.
Validade do CA	09/09/2030

Fabricante / Importador

Empresa	EQPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	07.260.824/0001-40
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Vide campo "Descrição".

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 091004 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:48 | epicheck.com.br



Verificar online