

Certificado de Aprovação — CA Nº 41219

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200346/2023-21

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Blusa de segurança confeccionada externamente em tecido misto de poliéster e algodão, internamente em manta sintética flanelada de poliéster, punho em ribana composta por algodão e elastano, costurada com linha de poliéster. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG, EXG1, EXG2, EXG3, 46, 48, 50, 52, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 e 74
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE -5°C.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CAM-PF1.
Validade do CA	16/10/2028

Fabricante / Importador

Empresa	JM UNIFORMES LTDA
CNPJ	05.274.761/0001-55
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 14058:2017
Tamanhos	PP, P, M, G, GG, EXG, EXG1, EXG2, EXG3, 46, 48, 50, 52, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 e 74
Cores	Branca.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 142 808-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve resultado de classes de desempenho 21XX, segundo a norma técnica BS EN 14058:2017, sendo: 2 - Resistência térmica, que varia de classe 1 a classe 4, sendo 4 o melhor resultado. 1 - Permeabilidade ao ar, que varia de classe 1 a classe 3, sendo 3 o melhor resultado. X - Resistência à penetração de água. X - Isolamento térmico. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:32 | epicheck.com.br



Verificar online