

Certificado de Aprovação — CA Nº 41240

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204559/2025-93

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril ou até o final da cintura (quadril alto), de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, confeccionada com 1 Camada de tecido CEDROTECH FR, Composição: 100% algodão, gramatura nominal 290 g/m², ATPV 12 cal/cm², Fabricante: Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira. Sem forro, com faixa retrorrefletiva 100% Algodão costurada. Variações dentro da família: Gola Esporte, Gola padre com velcro, com bolso ou sem bolso. Punho com elástico ou velcro. Fechamento com Velcro. Tamanhos: PP/P/M/G/GG/EG/EXG/EXGG/EXGG1/EXGG2/EXGG3/EXGG4; 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70/ESP.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	CAMISA CEDROTECH FR
Validade do CA	01/09/2030

Fabricante / Importador

Empresa	OFICIO UNIFORMES LTDA
CNPJ	17.756.068/0001-06
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	PP/P/M/G/GG/EG/EXG/EXGG/EXGG1/EXGG2/EXGG3/EXGG4; 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70/ESP
Cores	Amarela, vermelha, verde, cinza, azul marinho, azul royal, azul claro, laranja, areia, caqui, branca, preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00004-06-5

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:52 | epicheck.com.br



Verificar online