Certificado de Aprovação — CA Nº 41396

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.112421/2023-17

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	PROTETOR FACIAL
Descrição	Protetor facial, confeccionado em policarbonato verde fabricado pela empresa SureWerx USA, fixado ao suporte tipo arco basculante confeccionado em poliamida preta por meio de pinos plásticos que se encaixa na aba dos capacetes com elástico cilíndrico em borracha preta preso às extremidades do arco e que se estende pela parte traseira do casco do capacete e protetor de queixo confeccionado do mesmo material do arco preso na parte inferior do visor através de pinos plástico. Protetor facial para uso com os capacetes desegurança classe B CA nº 25.882 (fabricante do capacete: Plastcor do Brasil Ltda.). ATPV 19 cal/m².
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO, CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6) E INFRAVERMELHO (R4).
Marcação do CA	Na lateral esquerda
Referência	9022
Validade do CA	21/07/2028

Fabricante / Importador

Empresa	JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ	90.278.565/0001-28
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Visor verde, protetor de queixo e arco preto

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	87.280; 87.281

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: I) Este equipamento deve ser utilizado com o capacete de segurança portador do CA nº 25.882, que oferece PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. II) É responsabilidade do empregador verificar a validade do Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual que deve ser utilizado em conjunto com este equipamento e que se encontra indicado no campo “Descrição” acima.III) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).IV) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O protetor facial possui essa marcação.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**