

Certificado de Aprovação — CA Nº 41431

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14021.141785/2022-50

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	PROTETOR FACIAL
Descrição	Protetor facial para uso com capacete de segurança composto de suporte em forma de arco em alumínio preto com uma canaleta que se encaixa na aba do capacete e nas extremidades desse suporte é fixada uma mola de aço que passa pela parte traseira do capacete e mantém o suporte fixo, onde a esse suporte é fixado outro suporte basculante em alumínio laranja no qual é preso por meio de três parafusos metálicos um visor confeccionado em policarbonato verde com película dourada refletiva na face externa no visor. O protetor facial é para uso em conjunto com o capacete de segurança CA nº 40.055 (fabricante do capacete: Plastidur Indústria e Comércio de Plásticos Ltda).
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6), INFRAVERMELHO (R10) E LUZ INTENSA (L5).
Marcação do CA	No visor.
Referência	"BETTER".
Validade do CA	07/12/2027

Fabricante / Importador

Empresa	PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	58.249.988/0001-07
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Visor verde com película dourada, arco laranja com preta e mola elástica preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 137 032-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:44 | epicheck.com.br



Verificar online