

Certificado de Aprovação — CA Nº 41663

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.121157/2022-21

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Capuz de segurança confeccionado em uma camada de tecido Unisafe Pro FR, sarja 3x1, composto por 88% de algodão e 12% poliamida, ATPV 9,6 cal/cm², fabricado pela empresa Companhia de Tecidos Santanense, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Touca Árabe
Validade do CA	08/10/2026

Fabricante / Importador

Empresa	G G VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA
CNPJ	00.732.684/0001-16
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F2621-12
---------------	---------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	85.855; 86.828; 86.829

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)