Certificado de Aprovação — CA Nº 42244

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.209523/2023-56

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	PROTETOR AUDITIVO
Descrição	Protetor auditivo circum-auricular, Modelo V Gard HP Baixa Atenuação, para uso com capacete composto de duas conchas de material plástico rígido na cor preta, tamanho único, preenchidas com espuma de poliuretano e montadas com almofadas de laminado plástico, preenchidas com espuma, soldadas à base de fixação plástica na cor verde. As conchas são fixadas à duas hastes plásticas móveis (basculantes) que se encaixam em fendas laterais do casco de capacete. Os protetores auditivos não possuem acessórios e foram ensaiados com os capacetes de segurança: V-Gard– Tipo II, Classe B, Nº CA 498; V-Gard - Tipo II Classe A, Nº CA 8304; V-Gard 500– Tipo II, Classe B, Nº CA 31034 e V-Gard 500– Tipo II, Classe A, Nº CA 31036.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.
Marcação do CA	Na parte exterrna da concha.
Referência	KIT ABAFADOR V-GARD HP DE BAIXA ATENUAÇÃO PARA USO COM CAPACETE.
Validade do CA	06/11/2028

Fabricante / Importador

Empresa	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	45.655.461/0001-30
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 16076:2020 - B
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NDIVIDUAL
Nº Laudo	REAT-064-2023

Restrições e Observações

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**