EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 42517

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.205051/2024-43

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Blusão de segurança confeccionado em duas camadas de tecido antichama Flashwear-Ultrasoft Style 301, composto de 88% algodão e 12% poliamida, ATPV 31 cal/cm², fabricado pela empresa Westex A Milliken Brand, com gramatura de 7 oz/dy² (237 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CM-301-2
Validade do CA	28/12/2028

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA
CNPJ	61.353.199/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM D 6413:2015

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	87.901; 88.088, 88.087 - Revisão 1

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:23 | epicheck.com.br

Verificar online