

Certificado de Aprovação — CA Nº 42602

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.215010/2023-84

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido Quartzo FR, composição 48% modacrílica, 37% algodão e 15%aramida, sarja 3X1, ATPV 9,7 cal/cm². fabricado pela Cia de Fiação e Tecido Cedro Cachoeira com gramatura de 6.6 oz/yd² (225 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta, silkado ou bordado.
Referência	CALÇA QUARTZO WW.
Validade do CA	21/03/2027

Fabricante / Importador

Empresa	WW UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	25.481.094/0001-99
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a
---------------	-----------------

Laudo Técnico

Laboratório	SENAI CETIQT
Nº Laudo	887-23-1A; 887-23-2A; 1362-23-1A; 1362-23-2; 2212-22-1; 2212-22-2A.

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:36 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)