EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 42673

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 47997.203785/2025-25

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA DE CANO EXTRA-LONGO - TIPO E
Descrição	Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (policloreto de vinila), polaina no cano para ajustes, solado antiderrapante, resistente à produtos químicos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	No solado.
Referência	100AWORKFCAPRAPL.
Validade do CA	22/01/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	19.653.054/0001-84
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS EN 13832-2:2018
Cores	Cabedal na cor preta e solado e polaina na cor amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 153 376-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Dietilamina (G), n-Heptano (J); Solução de hidróxido de sódio 40% (K); Hidróxido de amônia 25% (O); Peróxido de Hidrogênio 30% (P), Isopropano (Q) e Hipoclorito de sódio - (13 ± 1)% com cloro ativo (R).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:18 | epicheck.com.br

Verificar online