

Certificado de Aprovação — CA Nº 42753

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.237371/2024-62

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Capuz de segurança confeccionado em tecido Júpiter FR, 3x1 sarja, composição de 88% algodão e 12% poliamida, ATPV de 11 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura de 7,7 oz/yd² (260 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta, silkado ou bordado.
Referência	CAPUZ FR
Validade do CA	04/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	FARDADEZ FARDAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	15.486.432/0001-21
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a
---------------	-----------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.733; 88.312; 88.313

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:53 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)