

Certificado de Aprovação — CA Nº 42806

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.110443/2022-88

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado ocupacional tipo sapato e tipo tênis, modelo derby, fechamento em atacador, confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, solado depoliuretano bidensidade, para uso eletricista (isolante elétrico para trabalhos em instalações elétricas de baixa tensão até 500 V em ambiente seco).
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Lingueta e solado.
Referência	3201 SBB.
Validade do CA	11/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	ARTE EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	15.792.669/0001-30
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 12527/22

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO ATÉ 500 V EM AMBIENTE SECO.**Observação:** Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)