

Certificado de Aprovação — CA Nº 43007

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202163/2026-92

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança com armação modelo convencional injetada em Grilamid TR-90 na cor cinza translúcido, lentes disponíveis em policarbonato incolor e resina CR-39 cinza, haste tipo espátula comporta por três peças: uma peça confeccionada do mesmo material da armação com três fendas e dois pinos, um em cada extremidade, que se encaixa em orifícios existentes nas extremidades da armação e encaixe para um pino de pressão permitindo o ajuste da inclinação da haste, semi-haste vazada confeccionada no mesmo material da armação fixada no suporte descrito anteriormente por meio de pino plástico de pressão e outra semi-haste de material plástico rígido preto com uma haste interna de metal fixa coberta de material emborrachado que se encaixa à semi-haste anterior permitindo o ajuste de tamanho.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E, NO CASO DAS CINZA, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E LUZ INTENSA (L4).
Marcação do CA	Na haste.
Referência	MS 0614
Validade do CA	21/03/2029

Fabricante / Importador

Empresa	MEGA SAFETY OCULOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	22.865.246/0001-69
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z 87.1-2015
Cores	Armação e semi-hastes cinza translúcido, semi-hastes preta e lentes nas cores incolor e cinza.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 146 582-203; 1 160 828-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI não aprovado contra Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W), no caso da lente CINZA..III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:53 | epicheck.com.br



Verificar online