

Certificado de Aprovação — CA Nº 43114

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.222757/2023-99

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Vênus FR, sarja 3x1, composto de 88% algodão e 12% poliamida, ATPV de 8,6 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 6,8 oz/yd² (230 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	LEDCAL.8812.C.
Validade do CA	05/01/2029

Fabricante / Importador

Empresa	LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	59.677.708/0001-24
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 61482-2 2009
---------------	------------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.915; 88.152; 88.153

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:43 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)