EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 43145

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.281320/2024-78

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança tipo botina, constituído em couro curtido ao cromo, com acabamento tingido de cor preta, com elásticos laterais encobertos, dorso acolchoado em espuma, forração em não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, solado de poliuretano poliéster bidensidade constituído de injeção direta ao cabedal, com biqueira aço.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	No solado.
Referência	BPSE-A
Validade do CA	18/09/2029

Fabricante / Importador

Empresa	PLUS SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	19.001.688/0001-52
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 16480/24

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:22 | epicheck.com.br

Verificar online