

**Certificado de Aprovação — CA Nº 43232**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.214131/2023-17

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrição      | Blusão de segurança confeccionado em duas camadas de tecido Nomex® Essential Arc (Protera®), sarja 2x1, composto de 65% modacrílica, 33% aramida e 2% fibras antiestáticas, ATPV 41 cal/m², fabricado pela Performance Specialty Products do Brasil Serviços e Comércio de Produtos Eletrônicos e de Proteção e Segurança Ltda, com Gramatura nominal de 6,5 oz/yd² (220 g/m²) em cada camada. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Referência     | Blusão de Segurança 2 camadas Nomex® Essential Arc (Protera®) 6,5 oz/yd² (220 g/m²).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Validade do CA | 16/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa  | VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
| CNPJ     | 11.694.789/0001-44                                                                       |
| Natureza | Nacional                                                                                 |

**Informações Técnicas**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Norma Técnica | IEC 61482-2 2009 |
|---------------|------------------|

**Laudo Técnico**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Laboratório | IEE/USP                 |
| Nº Laudo    | 86.137; 86.418; 86.419; |

**Restrições e Observações**

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:52 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)