EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 43241

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.214148/2023-66

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionado em duas camadas de tecido Nomex® Essential Arc (Protera®), sarja 2x1,composto de 65% modacrílica, 33% aramida e 2% fibras antiestáticas, ATPV 41 cal/m², fabricado pelaPerformance Specialty Products do Brasil Serviços e Comércio de Produtos Eletrônicos e de Proteção eSegurança Ltda, com gramatura nominal de 6,5 oz/yd² (220 g/m²) em cada camada.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	Calça de Segurança 2 camadas Nomex® Essential Arc (Protera®) 6,5 oz/yd² (220 g/m²)
Validade do CA	16/08/2026

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 13506-1:2017

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.137; 86.418; 86.419.,

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:01 | epicheck.com.br

Verificar online