

Certificado de Aprovação — CA Nº 43296

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.221995/2023-87

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada de tecido Quartzo FR, composto de 48% modacrílico, 37% algodão e 15% aramida, sarja 2X1, ATPV 9,7 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira com gramatura de 6,6 oz/yd² (225 gr/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta, silkado ou bordado
Referência	CALÇA FR
Validade do CA	21/03/2027

Fabricante / Importador

Empresa	FARDSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	04.998.479/0001-58
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a
---------------	-----------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.220; 88.129; 88.130.

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:24 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)