

Certificado de Aprovação — CA Nº 43397

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.220320/2023-11

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL
Descrição	Capuz de segurança tipo carrasco confeccionado em duas camadas de tecido Nomex ® Essential Arc (Protera), sarja 2x1, composto de 65% modacrílica, 33% aramida e 2% fibras antiestáticas, ATPV 41 cal/cm², com gramatura nominal de 6,5 oz/yd² (220 g/m²) em cada camada, fabricado pela empresa Performance Specialty Products do Brasil Serviços e Comércio de Produtos Eletrônicos e de Proteção e Segurança Ltda. O capuz é conjugado com capacete de segurança classe B, (CA nº 498), fabricado pela empresa MSA do Brasil Equip. e Instrumentos de Segurança Ltda com lente acoplada composta por 100% policarbonato na cor verde, fabricado pela empresa ELVEX.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6) E INFRAVERMELHO (R5).
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	CPC-PRTR-R4
Validade do CA	05/04/2027

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
----------------------	----------------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.137; 87.871; 87.872

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: I) Este equipamento deve ser utilizado com capacete de segurança indicado no campo "descrição", que oferece PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.II) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W)III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O visor possui essa marcação.IV) A utilização de equipamento "capuz conjugado com protetor facial" acoplado ao capacete deve ser precedido de análise de risco da atividade.V) É responsabilidade do empregador verificar a validade do Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual que deve ser utilizado em conjunto com este equipamento e que se encontra indicado no campo "Descrição" acima.VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:22 | epicheck.com.br



Verificar online