EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 43522

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.272301/2024-51

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Balaclava de segurança confeccionada em tecido malha interlock FR Style 1852F, composição de 100% algodão, ATPV 14 cal/cm², fabricado pela Antex Knitting Mills / Matchmaster, com gramatura nominal de 7 oz/yd² (237 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	LEDBALACLAVA.
Validade do CA	20/04/2027

Fabricante / Importador

Empresa	LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	59.677.708/0001-24
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F1959/F1959M-14

Laudo Técnico

Laboratório	SENAI CETIQT
Nº Laudo	1305-22; 1306-22; 1307-22; 1309-22; 1421-22´

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:18 | epicheck.com.br

Verificar online