

Certificado de Aprovação — CA Nº 43598

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.224548/2023-80

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança para incêndio florestal confeccionada com tecido antiestático composto por fibras mistas de meta-aramida, para-aramida e fibra de carbono antiestática, aplicação de faixas retrorrefletivas.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAIS.
Marcação do CA	Internamente por etiqueta.
Referência	3839.F2
Validade do CA	24/01/2029

Fabricante / Importador

Empresa	JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	44.669.141/0001-77
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 15384:2018+A1:2021
Cores	Laranja

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 146 369-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E INCÊNDIOS DE ESTRUTURAS.

Observação: I) O EPI obteve resultado de nível de desempenho "A1" e "A2" para a ISO 15384. II) O Código A1 (Procedimento A) ou A2 (Procedimento B) depende do método escolhido para o ensaio de propagação de chamas. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:28 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)