

Certificado de Aprovação — CA Nº 43604

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201000/2025-10

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Camisa de segurança, confeccionada com 1 camada de tecido CEDROTECH FR, Sarja 3x1, 100% algodão, gramatura nominal: 8,5 oz/yd ² (290 g/m ²), ATPV: 11 cal/cm ² , fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira. Mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, sem forro, com faixa retrorrefletiva. Variações dentro da família: Gola: social, esporte, padre ou tipo formula 1. Fechamentos: por botões, velcro ou zíper, protegidos com tecido, ou com vista coberta. Com ou sem bolsos, com ou sem reforço do mesmo tecido. Tamanhos: (PP/P/M/G/GG/XG/2XG/3XG/4XG/5XG); (01ao 10); (XS/S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL); (40 ao 78) e Especial.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Camisa de Segurança R2 - CEDROTECH FR.
Validade do CA	12/02/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MUNDI WORK SAFETY LTDA
CNPJ	24.485.470/0001-50
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	(PP/P/M/G/GG/XG/2XG/3XG/4XG/5XG); (01ao 10); (XS/S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL); (40 ao 78) e Especial
Cores	Branca, Preta, Vermelha, Laranja, Amarela, Verde, Azul Claro, Azul Royal, Azul Marinho, Cinza, Bege, Caqui.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00008-50-2 rev1

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:23 | epicheck.com.br



Verificar online