

Certificado de Aprovação — CA Nº 43754

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201359/2025-89

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada de tecido de moleton (algodão e poliéster) felpado, elástico na cintura, punho na barra em suedine.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE -5°C.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	VELPER 008
Validade do CA	19/03/2030

Fabricante / Importador

Empresa	VELPER INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA
CNPJ	07.909.323/0001-41
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 14058:2017
Cores	Branca

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 154 119-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVOBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de classes de desempenho 2XXX, segundo a norma técnica BS EN 14058:2017, sendo: 1 - Resistência térmica, que varia de classe 1 a classe 4, sendo 4 o melhor resultado. X - Permeabilidade ao ar, que varia de classe 1 a classe 3, sendo 3 o melhor resultado. X - Resistência à penetração de água. X - Isolamento térmico. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:24 | epicheck.com.br



Verificar online