EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 43786

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201974/2026-76

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça semi térmica de segurança, modelo elástico total com cordão na cintura, um bolso na perna direita com fechamento em tampa sem velcro, forrada com tecido soft, confeccionada em Unilester Soft de 205g/m2 em 67% poliéster e 33% algodão e Soft de 225 g/m2 em 100% poliéster.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE -5ºC.
Marcação do CA	Etiquetas costuradas internamente.
Referência	Calça Semi Térmica.
Validade do CA	23/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	FARDAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	01.733.416/0001-81
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 14058:2017
Cores	Branco

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade122403 EPI/2025

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI obteve resultado de classes de desempenho 1XXX, segundo a norma técnica BS EN 14058:2017, sendo:1 - Resistência térmica, que varia de classe 1 a classe 4, sendo 4 o melhor resultado.X - Permeabilidade ao ar, que varia de classe 1 a classe 3, sendo 3 o melhor resultado.X - Resistência à penetração de água.X - Isolamento térmico. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**