EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 43851

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206965/2025-91

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, confeccionada em tecido Cedrotech FR, composição 100% algodão e gramatura de 290 g/m²,ATPV 11,0 cal/cm². fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira e linha 100% meta aramida. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao sistema de fechamento frontal com vistasobre zíper, velcro ou botão; com ou sem bolsos; com ou sem gola; punho social com botões ou velcro regulador; reforço opcional com a mesma matéria-prima; cores e tamanhos.Tamanhos: PP ao EXGG; 1 ao 9; 40 ao 74.Cores: Areia, Marrom, Laranja, Vermela Verde, Verde Musgo, Verde Petróleo, Amarela Caqui, Cinza Escuro, Cinza Claro, Azul Claro, Azul Royal, Azul Marinho, Branca Preta.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	JAQUETA NR10 CEDROTECH FR
Validade do CA	21/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	POLO ART UNIFORMES LTDA
CNPJ	09.661.923/0001-69
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	PP ao EXGG; 1 ao 9; 40 ao 74
Cores	Diversas.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 122204 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:23 | epicheck.com.br

Verificar online