EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 43974

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.115987/2023-09

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Interlock Estilo 1852 FM, composto por 100 % algodão; ATPV 14 cal/cm², fabricado pela empresa Antex Knitting Mills /Matchmaster Inc., com gramatura nominal de 7 oz/yd² (237 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta, silkado ou bordado.
Referência	UPS29
Validade do CA	20/04/2027

Fabricante / Importador

Empresa	MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ	06.376.675/0001-16
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-15

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.358; 87.596; 87.597.

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:55 | epicheck.com.br

Verificar online