EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 44150

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201619/2025-16

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado ocupacional tipo tênis, fechamento em atacador, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel, forro em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno / true line, solado resistente ao óleo combustível e com absorção de energia no calcanhar.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	Na lingueta
Referência	62201SB
Validade do CA	14/04/2030

Fabricante / Importador

Empresa	KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	06.293.564/0001-46
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta .

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 17532/25

Restrições e Observações

Observação: I) Calçadocom absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E).com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e e em piso de aço contaminado com glicerol (óleo). (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:54 | epicheck.com.br

Verificar online