EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 44290

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19980.224006/2023-15

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | MACACÃO DE SEGURANÇA |
| **Descrição** | Macacão de segurança confeccionado em tecido Cedrotech FR, sarja 3x1, composição de 100% algodão, fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²), ATPV 10 cal/cm². |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | MACACÃO FR |
| **Validade do CA** | 17/01/2029 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | MARINZECK & MARINZECK CONFECCOES LTDA |
| **CNPJ** | 14.416.867/0001-37 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | IEC 61482-1-1 método A -2019 |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | SENAI CETIQT |
| **Nº Laudo** | 2558-23-1/2; 2556-23-1/2; 2557-23-1/2; 730-23-1; 731-23-1; 733-23-1; 736-23; 737-23; 738-23. |

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**