

**Certificado de Aprovação — CA Nº 44309**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.223999/2023-08

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | CALÇA                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrição      | Calça de segurança confeccionada em tecido Cedrotech FR , composição de 100% algodão, sarja 3x1, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd <sup>2</sup> (290 g/m <sup>2</sup> ), ATPV 10 cal/cm <sup>2</sup> , fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.                                                                                                                                                          |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Referência     | CALÇA FR                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Validade do CA | 17/01/2029                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Fabricante / Importador**

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Empresa  | MARINZECK & MARINZECK CONFECCOES LTDA |
| CNPJ     | 14.416.867/0001-37                    |
| Natureza | Nacional                              |

**Informações Técnicas**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Norma Técnica | IEC 61482-1-1 método B -2019 |
|---------------|------------------------------|

**Laudo Técnico**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Laboratório | IEE/USP                |
| Nº Laudo    | 87.688; 88.163; 88.164 |

**Restrições e Observações**

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:53 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)