EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 44500

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204060/2025-86

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS
Descrição	Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e dorso da mão, reforço em couro vaqueta na palma e reforço arterial, faixa refletiva no dorso, forrada com barreira impermeável Porelle, feltro não tecido DuPont Kevlar® 250 g/m², forro 100% malha de lã DuPont Kevlar® 180 g/² e punho com variação em malha para-aramida e/ou couro, com elástico em Kevlar. Com variações de punho e fechamentos. Flex Fire (punho em malha paraaramida sem ajuste) Flex Fire PRO (punho em vaqueta) Flex Fire – E (punho em malha para-aramida com ajuste).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Flex Fire; Flex Fire Pro; Flex Fire - E.
Validade do CA	10/09/2030

Fabricante / Importador

Empresa	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA
CNPJ	03.928.511/0001-66
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS EN 659:2003 + A1:2008
Cores	Preta com amarelo.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 18007-1/25

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:59 | epicheck.com.br

Verificar online