

Certificado de Aprovação — CA Nº 44669

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.224050/2025-53

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido, forro lateral (aveso) em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado de policloreto de vinila (PVC) expandido microcelular e costurado ao cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES.
Marcação do CA	No cabedal.
Referência	VIPFLEX.
Validade do CA	27/09/2030

Fabricante / Importador

Empresa	CALCADOS DALLAS LTDA
CNPJ	51.758.327/0001-68
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20347:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	Instituto SENAI de Tecnologia em Calçado e Logística
Nº Laudo	115/2020-1

Restrições e Observações

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento empiso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:24 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)