

Certificado de Aprovação — CA Nº 44755

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201781/2026-15

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido QUARTZO FR, com composição de 48% modacrílico, 37% algodão e 15% aramida, gramatura nominal de 225 g/m², ATPV 9,8 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, sem forro, com faixa retrorrefletiva costurada em 100% algodão FR. Podendo ter variações quanto com elástico, com e sem bolso, tornozelo com e sem regulador em velcro, fechamento em elástico.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Serigrafado ou bordado
Referência	CLIFR – CALÇA INERENTE FR
Validade do CA	28/11/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MR SAFETY TECHNOLOGY LTDA
CNPJ	18.344.665/0001-88
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Azul claro, caqui, cinza, laranja, marinho, royal e vermelho.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00026-88-9

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:49 | epicheck.com.br



Verificar online