

Certificado de Aprovação — CA Nº 44834

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202169/2026-60

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada com 1 camada de tecido Quartzo FR, Sarja 2x1, composto de 48% modacrílico, 37% algodão, 15% aramida, gramatura nominal de 225 g/m², ATPV 9,8 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira. Sem forro, com faixa retrorrefletiva, 100% algodão FR. Variações dentro da família: Com e sem bolso, com e sem elástico, com e sem cordão. Fechamento: Elástico e cordão interno para regulagem.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta e corpo do produto.
Referência	CALÇA QUARTZO.
Validade do CA	18/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	CARLOS ALBERTO VITORIA MARTINS
CNPJ	00.447.991/0001-55
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Azul Royal, Azul Marinho, Cinza, Laranja e Verde

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00072-55-2

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:24 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)