

Certificado de Aprovação — CA Nº 45107

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47997.272421/2025-95

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	PROTETOR FACIAL
Descrição	Protetor facial para uso com capacete de segurança composto de arco confeccionado em nylon preto fixado em dispositivo basculante preso na aba do capacete com tira em borracha preta que se estende em torno do casco do capacete, visor confeccionado em policarbonato verde preso ao arco por meio de pinos, queixeira em ABS fixada ao visor por meio de encaixe. ATPV 13 cal/cm². O protetor facial pode ser utilizado acoplado aos capacetes CA nº 40.056 (fabricante do capacete: Ploastidur Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.) e CA nº 14.712 (fabricante do capacete: Ledan Indústria e Comércio LTDA.)
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E INFRAVERMELHO (R5) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	No visor
Referência	Protetor Facial 11516
Validade do CA	17/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	58.249.988/0001-07
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Protetor facial com arco e tira pretos, visor verde

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	89.318

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: I) Este equipamento deve ser utilizado com um dos modelos de capacete de segurança indicado no campo "Descrição" acima. II) É responsabilidade do empregador verificar a validade do Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual que deve ser utilizado em conjunto com este equipamento. III) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). IV) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O protetor facial possui essa marcação. V) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caeapi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:48 | epicheck.com.br



Verificar online