

Certificado de Aprovação — CA Nº 45248

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202136/2026-10

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR MOTORIZADO
Descrição	Respirador Purificador de Ar constituído por cobertura facial, motor, cinto, bateria recarregável, filtro e traqueia. Todo sistema motorizado é preso à cintura do usuário através de um cinto confeccionado em espuma quimicamente resistente de célula fechada com desenho para oferecer conforto adicional ou cinto em Vinil para facilitar limpeza e descontaminação. Possui cobertura facial tipo capuz com abas simples ou duplas, confeccionado em polipropileno. A área frontal do capuz possui cobertura facial com visor transparente, o capuz pode ser usado com ou sem sistema de suspensão através de carneira em material termoplástico. Possui na parte traseira da cobertura facial uma entrada para fixação e conexão de uma das extremidades na traqueia plástica flexível para condução de ar, a outra extremidade desta traqueia é conectada ao conjunto motorizado com capacidade de fornecimento de ar filtrado e purificado. O ventilador elimina o ruído e possui duas velocidades, possibilitando ao usuário selecionar maior ou menor refrigeração e fluxo de ar. Permite uso em áreas classificadas Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D T6, Classe II, Divisão 2, Grupos F, G e Classe III. Relação de filtros, por tipo e classe: PAPRFC3 - Filtro contra partículas HEPA; (P3). PAPRFC4 - Filtro combinado Vapores orgânicos/Gases Ácidos/Partículas HEPA; (Filtro combinado). PAPRFC5 - Filtro combinado Amônia e seus derivados/Gases Ácidos/Partículas HEPA; (Filtro combinado).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS, RADIONUCLÍDEOS E/OU CONTRA GASES E VAPORES.
Marcação do CA	Diretamente no produto.
Referência	EVA HL- com Capuz para cobertura facial.
Validade do CA	17/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	44.669.141/0001-77
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	CERTIFICADO NIOSH
Cores	Capuz Branco, e Peças pretas, azul e branco.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº CE-RESP/ICEPEX-I 00003-77-2

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO K DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVENBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:24 | epicheck.com.br



Verificar online