EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 45375

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203084/2025-18

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Vestimenta de segurança, tipo calça, confeccionada com 1 camada de tecido Cedrotech FR, composição: 100% algodão, gramatura nominal: 290g/m², ATPV: 11,00 cal/cm², fabricante: Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira. Sem forro, com faixa retrorrefletiva costurada, composição: 100% algodão. Variações dentro da família: com elástico total e cordão, com bolso ou sem bolso, tornozelo com regulador em velcro. Fechamento: elástico. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG, EXGG; 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Silkado ou bordado.
Referência	CLFRPRO.
Validade do CA	26/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MR SAFETY TECHNOLOGY LTDA
CNPJ	18.344.665/0001-88
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	PP, P, M, G, GG, EXG, EXGG; 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Cores	Azul claro, caqui, cinza, laranja, marinho, royal e vermelho.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00026-88-6

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:17 | epicheck.com.br

Verificar online