

Certificado de Aprovação — CA Nº 45377

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203082/2025-29

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança de mangas compridas com cobertura total até os punhos, confeccionado em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto de 100% algodão, com gramatura nominal de 290 g/m², ATPV 11 Cal/cm², fabricante Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, sem forro, com faixa retrorrefletiva costurada, composição de 100% algodão. Variações dentro da família: com gola, com bolso ou sem bolso, costas com elástico, punhos com regulador em velcro ou com elástico, tornozelo com regulador em velcro ou com elástico. Fechamentos: velcro ou botão. Tamanhos: PP,P,M,G,GG,EXG,EXGG; 36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Serigrafado ou bordado.
Referência	MCRPRO.
Validade do CA	26/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MR SAFETY TECHNOLOGY LTDA
CNPJ	18.344.665/0001-88
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15292:2013
Tamanhos	PP,P,M,G,GG,EXG,EXGG; 36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60
Cores	Azul claro, caqui, cinza, laranja, marinho, royal e vermelho.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00026-88-4

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:29 | epicheck.com.br



Verificar online