

Certificado de Aprovação — CA Nº 45638

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202654/2026-33

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão paraquedista/abdominal, confeccionado em fitas de Poliéster de 45mm (primárias) e 25mm (secundárias). Pontos de engate para retenção de queda: 1 Dorsal em argola 'D' de aço; 2 Frontais/Peitorais para engate simultâneo em alças de poliéster. Pontos de engate para posicionamento/restrrição: 2 Laterais para engate simultâneo em argola 'D' de aço. Outros elementos de engate: 2 para engate simultâneo para resgate nos ombros em olhais de poliéster; 1 para suspensão na região umbilical em argola 'D' de aço. O Cinturão deverá ser utilizado sempre com os seguintes acessórios: Talabartes de segurança contra queda: UUSL0056AR108, USL0110AR120, USL0019CH150, USL0019CH150-17DE, USL0056EX150, USL0056OL180, USL005600108, USL011000120, USL0056EW108, USL0110EW120, USL0056FR150, USL0056FR130, USL0056FR100, USL0056FR090, USL0056FR080, USL0056FR070, USL0056FR060, USL0056DE0CH, USL0056EO180, USL011000140-DES, USL0056EX180, USL0056EX150, USL0056EX130, USL0110PL140-DES, USL0110EX150, USL0110EX170, USL0110EX200, USL005600130, USL0019CH130, USL005600080, USL005616000, USL005617000, USL005618000. Talabartes de posicionamento: USL410402000, USL410403000, USL410404000, USL410405000, USL410406000, USL410407000, USL410408000, USL410409000, USL410410000, USL005420000, USL005430000, USL005450000, USL00542AE00, USL00543AE00, USL00545AE00, USL410402000CT, USL410412000CT, USL002030000, USL003020000, USL004010000. Trava-quedas retráteis: USR001000, USTR50056250, USTR50256250, USR001004, USR001005, USTR50000250, USR001001, USR001002, USR001003, USTR50056180, USTR50256180, USR009470, USR009471, USR009273I, USR009270I, USR009271I, USR009272I, USTR00330000, USTR50450000, USTR50620000. Trava-quedas deslizantes: UST00141E000, UST00141ARC0, UST00171A000, UST500410003, UST00141D000, UST00141B000, UST001510000, UST00166B000, UST00166D000, UST00141H000, UST00141F000, UST500410004, UST001610001, UST00151A000, UST00181B000, UST00191C000, UST001610001.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Fita dorsal.
Referência	Verona EC: USC40010EC01 / USC40010EC02; Verona EC DE: USC4001ECDE1 / USC4001ECDE2.
Validade do CA	12/12/2026

Fabricante / Importador

Empresa	CORAX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	11.781.768/0001-66
Natureza	Nacional

Informações Técnicas	
Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020
Cores	Preta.

Laudo Técnico	
Laboratório	OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº CE-EPI-INNOVA-00002-55-R1

Restrições e Observações	
Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:59 | epicheck.com.br



Verificar online