

Certificado de Aprovação — CA Nº 45753

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203574/2025-14

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de segurança, tipo camisa, confeccionada em tecido Fireman FR, composição 100% algodão com gramatura de 240 g/m², ATPV 13,0 cal/cm², fabricado pela empresa Yancheng Labon Technical Textile Group Co, Ltd., com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos e inteiramente fechada, com gola careca, frente fechada em tecido único, sem bolso, mangas longas com punho no mesmo tecido e com faixas refletivas. Este EPI pode também variar no código/modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao tipo de punho, se com ou sem elástico, se com ou sem bolsos ou reforços desde que no mesmo tecido, também podem variar nos tamanhos e nas cores.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CWS-1001.
Validade do CA	22/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	COMMANDERS IND E COM DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	01.699.525/0001-20
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Branca, Vermelha, Laranja, Amarela, Verde, Azul, Caqui, Bege, Cinza, Marrom, Camuflada ou Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 072301 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:24 | epicheck.com.br



Verificar online