# Certificado de Aprovação — CA Nº 46002

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.202549/2026-02

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇA |
| **Descrição** | Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Linear, Júpiter FR, Composição: 88% algodão e 12% poliamida, Gramatura nominal: 260 g/m², ATPV: 10 cal/cm², Fabricante: Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, sem forro, com faixa retrorrefletiva de composição 100% algodão. Variações dentro da família: Cós: total, ½ elástico, elástico total ou cordão; Fechamentos: botão, velcro ou zíper, cobertos com o tecido; Vista: falsa ou coberta; Com ou sem bolsos; Com ou sem pala traseira; Com ou sem reforço do mesmo tecido; Barra: bainha ou ilhete; Emblemas: bordado ou estampa. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Etiqueta. |
| **Referência** | Calça Júpiter FR Risco 2 |
| **Validade do CA** | 10/04/2031 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA |
| **CNPJ** | 03.246.317/0001-09 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR IEC 61482-2:2023 |
| **Cores** | Laranja, vermelho, azul, areia, caqui, cinza, verde, amarelo, branco, preto, amarelo fluorescente. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX |
| **Nº Laudo** | Certificado de Conformidade nº CE-VEST/ICEPEX-N 00062-09-8 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:50 | epicheck.com.br**

Verificar online