

**Certificado de Aprovação — CA Nº 46044**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200741/2026-56

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS                                                                                                                        |
| Descrição      | Luva de segurança confeccionada em poliamida, fibrado vibro, polietileno de alta performance com revestimento em PU na palmareforço entre o polegar e o indicador. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES.                                                                       |
| Marcação do CA | Dorso da luva.                                                                                                                                                     |
| Referência     | LUVA DE MALHA NEO CUT N5 PU                                                                                                                                        |
| Validade do CA | 24/03/2031                                                                                                                                                         |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Empresa  | Lalan do Brasil Importacao e Comercio de Equipamentos de Protecao Ltda |
| CNPJ     | 26.124.320/0001-47                                                     |
| Natureza | Importado                                                              |

**Informações Técnicas**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Norma Técnica | ISO 21420:2020 + A1:2022 |
| Cores         | Cinza.                   |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | RELATÓRIO TÉCNICO EPI 19309/26                                           |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4X43C para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; X - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; C - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

### EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:28 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online