EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 46258

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 14021.171291/2021-19

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO |
| **Descrição** | Avental de segurança, confeccionada em raspa de couro bovino, tira em raspa no pescoço e nas laterais para ajuste. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. |
| **Marcação do CA** | Etiqueta costurada ao equipamento. |
| **Referência** | AVENTAL |
| **Validade do CA** | 23/07/2026 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | COPELLI COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA |
| **CNPJ** | 26.125.364/0001-91 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | BS EN ISO 11611:2015 |
| **Cores** | Cinza. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | — |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2", código "A1+A2" para ISO 11611:2015.II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 23/11/2026 às 19:21 | epicheck.com.br**

Verificar online