

Certificado de Aprovação — CA Nº 46302

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202492/2026-33

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança, com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até os tornozelos, mangas compridas com cobertura total até os punhos e fechamento frontal, confeccionado em uma camada de tecido Júpiter FR, com composição de 88% algodão e 12% poliamida, com gramatura nominal de 260 g/m², ATPV 10 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira. Podendo ter variações quanto ao tipo de fechamento se em zíper e pala protetora, tipo de gola colarim esporte, punho canhão, tornozelo com ou sem elástico, bolsos, meio cós elástico.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	Macacão Fire Risco II JP.
Validade do CA	09/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	11.090.481/0001-90
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Azul royal, caqui, cinza, laranja, marinho.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 041001 EPI/2026

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:36 | epicheck.com.br



Verificar online