

Certificado de Aprovação — CA Nº 46382

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14021.186398/2021-61

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Japona de segurança, com capuz, confeccionada externamente em tecido de náilon, com forro em manta de poliéster. Com fechamento total frontal em botões de pressão. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, GGE, GGEE, GGEENE, GGEENE, GGEENE, GGEENE e SM.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	MAR-C3.
Validade do CA	13/08/2026

Fabricante / Importador

Empresa	M. A. RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA
CNPJ	22.354.103/0001-92
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 342:2017
Tamanhos	PP, P, M, G, GG, GGE, GGEE, GGEENE, GGEENE, GGEENE, GGEENE e SM
Cores	Branca.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica BS EN 342:2017: a) Isolamento térmico efetivo resultante: $I_{cler} = 0,323$; b) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 2, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado; c) Resistência à penetração de água: WP = X; d) Resistência ao vapor de água: Ret = X. II) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica a finalidade pretendida. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:39 | epicheck.com.br



Verificar online