

**Certificado de Aprovação — CA Nº 46536**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.150808/2021-26

**Equipamento de Proteção Individual**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equipamento</b>    | LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS E CONTRA AGENTES QUÍMICOS                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrição</b>      | Luva de procedimento não cirúrgico e com proteção química confeccionada em borracha nitrílica com virola, ambidestra, não estéril, sem pó e textura na ponta dos dedos. Tamanhos : PP (5,5 - 6), P (6,5 - 7), M (7,5 - 8), G (8,5 - 9), GG (9,5 - 10). Fabricante: CAREPLUS (M) SDN BHD. |
| <b>Aprovado para</b>  | LUVA TIPO "B" PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS ( BASES INORGÂNICAS (K), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T)) E CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.                                                                                                                              |
| <b>Marcação do CA</b> | Na embalagem.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Referência</b>     | Supremo EC SEC-375.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Validade do CA</b> | 01/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Fabricante / Importador**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Empresa</b>  | ANSELL BRAZIL LTDA. |
| <b>CNPJ</b>     | 03.496.778/0001-21  |
| <b>Natureza</b> | Importado           |

**Informações Técnicas**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Norma Técnica</b> | BS EN 16523-1:2015+A1:2018 |
| <b>Cores</b>         | Azul                       |

**Laudo Técnico**

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Laboratório</b> | L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA |
| <b>Nº Laudo</b>    | ELA/L-339.746/2/21.                                                |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

**Observação:** I) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 6 - Peróxido de Hidrogênio 30% e 6 - Formaldeído 37%II) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranc-a-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:44 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online