

Certificado de Aprovação — CA Nº 47085

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.172848/2021-29

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	PROTETOR FACIAL
Descrição	Protetor facial para uso com capacete de segurança composto de visor confeccionado em policarbonato cinza claro preso ao arco por meio de cinco pinos plásticos com protetor de queixo em policarbonato cinza claro fixado ao visor através de três pinos plásticos, arco confeccionado em náilon preto fixado em um dispositivo basculante preso nas fendas laterais do casco do capacete CA nº 35.735 (fabricante do capacete: Libus do Brasil Equipamentos Ltda). ATPV 16,4 cal/cm².
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6), INFRAVERMELHO (R4) E LUZ INTENSA (L2) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	No visor.
Referência	PROTETOR FACIAL CILÍNDRICO ARC-FLASH.
Validade do CA	10/01/2027

Fabricante / Importador

Empresa	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ	19.860.927/0001-20
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Visor e protetor de queixo cinza claro, arco preto.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 128 479-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO

Observação: I) Este equipamento deve ser utilizado com o capacete de segurança portador do CA elencado no campo "descrição do equipamento", que oferece PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. II) É responsabilidade do empregador verificar a validade do Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual que deve ser utilizado em conjunto com este equipamento e que se encontra indicado no campo "Descrição" acima. III) EPI não aprovado contra Soldagem e Processos Similares (W). IV) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O protetor facial possui essa marcação. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 08:46 | epicheck.com.br



Verificar online