

Certificado de Aprovação — CA Nº 47356

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202548/2026-50

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de segurança, com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, confeccionada em tecido Jupiter FR retardante, a chamas, fabricado por Cia. de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S.A , composição de 88% algodão e 12% poliamida, com gramatura 260 g/m² e ATPV 10cal/cm², linhas de costura 100% meta aramida retardantes a chama, faixas refletivas, botões e velcro. Opcional, bolsos ou reforços em tecido. Podendo ter variações quanto ao tipo de gola (com ou sem) podendo ser tipo padre ou reta; punho com ou sem elástico, com ou sem velcro regulador, tipo social com botões ou reto; fechamento frontal por velcro ou botões sob vista retardante a chamas. Cores: amarelo, areia, azul claro, azul marinho, azul royal, caqui, cinza claro, cinza escuro, laranja, marrom, verde, verde musgo, verde petróleo, preto e vermelho. Nível de desempenho: ATPV 10,0 cal/cm².
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta costurada internamente.
Referência	Camisa FIACAM03NR10 Jupiter FR
Validade do CA	08/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	CONFECOES FIALHO LTDA
CNPJ	02.958.242/0001-18
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Ver campo descrição

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 040905 EPI/2026

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:24 | epicheck.com.br



Verificar online