Certificado de Aprovação — CA Nº 47362

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.219311/2023-87

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Balaclava de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, sarja 3X1, Rip Stop, composto por 100% Algodão; ATPV 10 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Balaclava Zengo FR
Validade do CA	30/11/2026

Fabricante / Importador

Empresa	ZENGO UNIFORMES E BORDADOS LTDA
CNPJ	22.010.868/0001-05
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.906; 85.971; 85.972

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 23/11/2026 às 06:18 | epicheck.com.br

Verificar online