

**Certificado de Aprovação — CA Nº 47362**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.219311/2023-87

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | CAPUZ OU BALACLAVA                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrição      | Balaclava de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, sarja 3X1, Rip Stop, composto por 100% Algodão; ATPV 10 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.                                                                                                                                                                  |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Referência     | Balaclava Zengo FR                                                                                                                                                                                                                                              |
| Validade do CA | 30/11/2026                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Fabricante / Importador**

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Empresa  | ZENGO UNIFORMES E BORDADOS LTDA |
| CNPJ     | 22.010.868/0001-05              |
| Natureza | Nacional                        |

**Informações Técnicas**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Norma Técnica | ASTM F 1506-10a |
|---------------|-----------------|

**Laudo Técnico**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Laboratório | IEE/USP                |
| Nº Laudo    | 86.906; 85.971; 85.972 |

**Restrições e Observações**

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:28 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)