

Certificado de Aprovação — CA Nº 47366

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.121033/2022-62

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Blusão de segurança confeccionado com tecido resistente a chama Techs NX 260 FR - 44% modacrílico, 30% algodão, 20% poliamida, 5% para-aramida, 1% fibra carbono, fabricado pela empresa Textil Santanderina com gramatura de 7,7 oz/yd ² (260 g/m ²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Blusão Techs NX 260 FR.
Validade do CA	28/03/2027

Fabricante / Importador

Empresa	AMALFIS UNIFORMES CONFECCAO DE ROUPAS LTDA
CNPJ	11.744.716/0001-10
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 15025:2016
---------------	----------------

Laudo Técnico

Laboratório	SENAI CETIQT
Nº Laudo	3985-21-1; 3985-21-2; 3986-21; 3993-21;3994-21; 3995-21

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que consideredemais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:46 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)